

ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН, таблетки (OSUVITE LUTEIN) — инструкция по применению

Клинико-фармакологическая группа

Биологически активная добавка (БАД) к пище.

Комплексный препарат с выраженным антиоксидантным действием. Компоненты препарата способствуют повышению остроты зрения, препятствуют развитию возрастных изменений органа зрения. Также рекомендован при повышенных зрительных нагрузках, работе за компьютером, чтении и т.д.

Компоненты Окувайт Лютеин улучшают функциональное состояние органов зрения: способствуют нормализации остроты зрения, улучшают обменные процессы в тканях глаза. Каротиноиды зеаксантин и лютеин, а также цинк и селен - мощные антиоксиданты, защищающие глаза от негативного влияния свободных радикалов и ярких солнечных лучей, повреждающих чувствительные клетки сетчатой оболочки глаза.

Омега-3-жирные кислоты необходимы для защиты от возрастных изменений глаз, входят в состав клеток сетчатки, обладают защитным действием, противовоспалительным эффектом, предотвращают образование хрупких кровеносных сосудов.

Регулярное применение препарата уменьшает вероятность развития возрастной макулодистрофии (дегенерации желтого пятна), катаракты (помутнения хрусталика).

Состав

Лютеин + Зеаксантин + Витамин С + Витамин Е + Селен + Цинк + вспомогательные вещества (Окувайт Лютеин и Окувайт Лютеин Форте).

Лютеин + Зеаксантин + Омега-3-жирные кислоты + Витамин С + Витамин Е + Цинк + вспомогательные вещества (Окувайт Комплит).

Показания

- для профилактики снижения остроты зрения в условиях повышенных зрительных нагрузок (при работе за компьютером, длительном пребывании за рулем автомобиля, в условиях повышенной инсоляции);
- для профилактики сенильной макулодистрофии, возрастной катаракты, дистрофических заболеваний сетчатки и миопии средней и высокой степени;
- в качестве средства, способствующего повышению плотности макулярного пигмента;
- пациентам с нарушениями сумеречного зрения (куриная слепота);
- пациентам с недостаточным или неполноценным рационом для улучшения и поддержания функции зрительного анализатора.

Формы выпуска

Таблетки 530 мг (Окувайт Лютеин).

Таблетки 645 мг (Окувайт Лютеин Форте).

Капсулы (Окувайт Комплит).

Инструкция по применению и дозировка

Таблетки Лютеин

Препарат Окувайт Лютеин принимают внутрь, после еды, по 1 таблетке 2 раза в день, запивая достаточным количеством воды.

Прием биологически активной добавки не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Таблетки Лютеин Форте

Взрослым принимать по 1 таблетке один раз в день, во время приема пищи. Продолжительность приема 1 месяц.

Капсулы Комплит

Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день. Капсулы можно принимать во время или после еды. Капсулы Окувайт Комплит желательно глотать целиком, запивая водой. Продолжительность приема - 1 месяц.

Побочное действие

- тошнота, рвота;
- аллергические реакции;
- отрыжка рыбным вкусом при приеме капсул Окувайт Комплит.

Противопоказания

- беременность;
- кормление грудью;
- дети до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Окувайт при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (недостаточно клинических данных для использования препарата у данной группы пациентов).

Применение у детей

Противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Следует четко придерживаться рекомендуемой дозировки. Препарат Окувайт Лютеин могут употреблять больные сахарным диабетом, целиакией (непереносимость глютена).

Препарат хранят при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Не содержит ГМО.

Лекарственное взаимодействие

Во избежание возникновения нежелательных эффектов не рекомендуется одновременный прием с другими поливитаминными препаратами.

Клинически значимые взаимодействия Окувайт с другими препаратами не описаны.